




HANDZAAGBLAD – HIPPO PREMIUM


- ZAAGBLAD MET GEPOSITIONEERDE DIAMANT
- 12 MM HOOG
- HOGE ZAAGSNELHEID EN LANGE LEVENSDUUR
- VOOR GEBRUIK IN GEWAPEND BETON, GETRILDE BETON, BETON EN BAKSTEEN







<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB105-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 105 - 2,2 x 12 x H22,23	✓			
HZB115-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 115 - 2,2 x 12 x H22,23	✓			
HZB125-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 125 - 2,2 x 12 x H22,23	✓			
HZB150-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 150 - 2,2 x 12 x H22,23	✓			
HZB180-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 180 - 2,4 x 12 x H22,23	✓			
HZB230-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 230 - 2,6 x 12 x H22,23	✓			
HZB300-HP	Handzaagblad Hippo Premium ø 300 - 3,0 x 12 x H25,4		✓	✓	✓
HZB350-HP-20	Handzaagblad Hippo Premium ø 350 - 3,0 x 12 x H20,0		✓	✓	✓
HZB350-HP-254	Handzaagblad Hippo Premium ø 350 - 3,0 x 12 x H25,4		✓	✓	✓
HZB400-HP-20	Handzaagblad Hippo Premium ø 400 - 3,2 x 12 x H20,0		✓	✓	✓
HZB400-HP-254	Handzaagblad Hippo Premium ø 400 - 3,2 x 12 x H25,4		✓	✓	✓
VZB0450-34-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium ø 450 x 3,4 - H25,4 - LOW Power				✓
VZB0500-34-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium ø 500 x 3,4 - H25,4 - LOW Power				✓
VZB0600-36-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium ø 600 x 3,6 - H25,4 - LOW Power				✓
VZB0650-36-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium ø 600 x 3,6 - H25,4 - LOW Power				✓

HANDZAAGBLAD – LASER TURBO

- ZAAGBLAD MET TURBO-SEGMENTVORM
- 10 MM HOOG
- VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN VERSCHILLENDE BOUWMATERIALEN : BETON, BETONBLOKKEN, BAKSTEEN




<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB125-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 125 - 2,2 x 10 x H22,23	✓			
HZB150-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 150 - 2,2 x 10 x H22,23	✓			
HZB180-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 180 - 2,4 x 10 x H22,23	✓			
HZB230-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 230 - 2,6 x 10 x H22,23	✓			
HZB300-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 300 - 3,2 x 10 x H25,4		✓	✓	✓
HZB350-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 350 - 3,2 x 10 x H25,4		✓	✓	✓
HZB400-LT	Handzaagblad Laser Turbo ø 400 - 3,2 x 10 x H25,4		✓	✓	✓





HANDZAAGBLAD – LASER TURBO

- VOOR GEBRUIK OP DUBBELE SLEUVENSLIJPERS

LASER TURBO E – SOFT
 (VOOR HARDE MATERIALEN)




LASER TURBO E - UNIVERSEEL





Artk. Nr.	OMSCHRIJVING				
HZB125-LTE	Handzaagblad Laser Turbo E ϕ 125 - 2,2 x 10 x H22,23	✓			
HZB150-LTE	Handzaagblad Laser Turbo E ϕ 150 - 2,4 x 10 x H22,23	✓			
HZB150-LTE-SOFT	Handzaagblad Laser Turbo E ϕ 150 (Soft) - 2,4 x 10 x H22,23	✓			
HZB180-LTE	Handzaagblad Laser Turbo E ϕ 180 - 2,4 x 10 x H25,4	✓			
HZB230-LTE	Handzaagblad Laser Turbo E ϕ 230 - 2,4 x 10 x H25,4	✓			

HANDZAAGBLAD – WALLCHASER

- ZAAGBLAD VOOR HET SLIJPEN VAN ABRASIEVE MATERIALEN

- STAANBLAD BESCHERMD DOOR SPECIALE TURBOVORM VAN HET SEGMENT.



Artk. Nr.	OMSCHRIJVING				
HZB125-WC	Handzaagblad Wallchaser COR ϕ 125 - 2,4 x 9 x H22,23	✓			
HZB150-WC	Handzaagblad Wallchaser COR ϕ 150 - 2,6 x 9 x H22,23	✓			
HZB180-WC	Handzaagblad Wallchaser COR ϕ 180 - 2,6 x 9 x H22,23	✓			
HZB230-WC	Handzaagblad Wallchaser COR ϕ 230 - 2,8 x 9 x H22,23	✓			


Hippo Tools NV
Centrum Zuid 1544
3530 Houthalen-Helchteren
Belgium
T +32 (0)11.29 12 07
M info@hippools.be
www.hippools.be





VAT BE0471.736.338
HR Sint-Niklaas 61.346

KBC Bank
BE67 4460 6451 9187 • KRED BE BB
BNP Paribas Fortis
BE77 0013 4406 5342 • GEBA BE BB

HANDZAAGBLAD – VOEGENZAAGBLAD


- ZAAGBLAD VOOR HET UITFREZEN VAN VOEGEN 8 MM
- STAANBLAD BESCHERMD DOOR STELLIETEN
- ALTERNERENDE SEGMENTEN (LINKS/RECHTS) VOOR EEN SNELLERE WERKING EN BETERE STOF AFVOER



<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB115-V	Voegenzaagblad \varnothing 115 - 4+4	✓			
HZB125-V	Voegenzaagblad \varnothing 125 - 4+4	✓			

HANDZAAGBLAD – RINGZAAGBLAD


- RINGZAAGBLAD MET GEPOSITIONEERDE DIAMANT







<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
RZB330-HP-3	Ringzaagblad Hippo Premium voor AGP \varnothing 330 - 3 groeven		✓		
RZB350-HP-1	Ringzaagblad Hippo Premium voor HUSQVARNA \varnothing 350 - 1 groef		✓		
RZB350-S-1	Ringzaagblad Standaard voor HUSQVARNA \varnothing 350 - 1 groef		✓		
RZB400-HP-2	Ringzaagblad Hippo Premium voor WEKA \varnothing 400 - 2 groeven		✓		
RZB400-HP-3	Ringzaagblad Hippo Premium voor AGP/HYCON \varnothing 400 - 3 groeven		✓		
RZB425-HP-1	Ringzaagblad Hippo Premium voor HUSQVARNA \varnothing 425 - 1 groef		✓		

HANDZAAGBLAD – ASFALT

- ZAAGBLAD VOOR ASFALT OF ABRASIEVE MATERIALEN
- STAANDBLAD BESCHERMD DOOR 3 TRAPEZIUM SEGMENTEN








<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB350-A	Handzaagblad Asphalt ø 350 - 3,2 x 10 x H25,4		✓		✓
HZB400-A	Handzaagblad Asphalt ø 400 - 3,4 x 10 x H25,4		✓		✓

HANDZAAGBLAD – VOLLE BAND

NATUURSTEEN & TEGELS

- VOOR HET ZAGEN VAN GLAZUURTEGELS, WANDTEGELS, VLOERTEGELS, GLAS
- VOLLE BAND VOOR EEN SNELLE EN ZUIVERE SNEDE ZONDER UITBROKKELING




<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB125-RIM	Handzaagblad Volle band ø 125 - 1,6 x 22,23	✓		✓	
HZB150-RIM	Handzaagblad Volle band ø 150 - 1,6 x 22,23	✓		✓	
HZB180-RIM	Handzaagblad Volle band ø 180 - 1,6 x 22,23	✓		✓	
HZB230-RIM	Handzaagblad Volle band ø 230 - 1,6 x 22,23	✓		✓	

HANDZAAGBLAD – VOLLE BAND TURBO THIN KERAMIEK


KERAMIEK PREMIUM





- SPECIAAL ONTWERPEN VOOR HET ZAGEN VAN HARDE KERAMIEK



KERAMIEK


- VOOR HET ZAGEN VAN ZEER HARDE MATERIALEN WAARONDER KERAMIEK, NATUURSTEEN (MARMER/GRANIET)



<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB125-KP	Handzaagblad Keramiek Premium ø 125	✓		✓	
HZB125-K	Handzaagblad Keramiek ø 125 - 22,23 H	✓		✓	
HZB150-K	Handzaagblad Keramiek ø 150 - 25,4-22,23H	✓		✓	
HZB180-K	Handzaagblad Keramiek ø 180 - 25,4-22,23H	✓		✓	
HZB200-K	Handzaagblad Keramiek ø 200 - 25,4-22,23H			✓	
HZB230-K	Handzaagblad Keramiek ø 230 - 22,23H	✓		✓	
HZB250-K	Handzaagblad Keramiek ø 250 - 25,4-22,23H			✓	
HZB350-K	Handzaagblad Keramiek ø 350 - 25,4H			✓	

HANZAAAGBLAD – SNIJ- AFBRAAMSCHIJF NATUURSTEEN


- VOOR HET REALISEREN VAN AFKANTINGEN ZONDER AFBROKKELING.



<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB125-N	Handzaagblad Snij- afbraamschijf natuursteen ø 125 (+flens)	<input checked="" type="checkbox"/>			
HZB230-N	Handzaagblad Snij- afbraamschijf natuursteen ø 230	<input checked="" type="checkbox"/>			

HANDZAAGBLAD – RESCUE


- ALLES SNIJDER: PVC, IJZER, GIETIJZER, BETON, ASFALT, HOUT




<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>				
HZB230-R	Rescue zaagblad allesnijder ø 230	✓			
HZB350-R	Rescue zaagblad allesnijder ø 350		✓		
HZB400-R	Rescue zaagblad allesnijder ø 400		✓		

VLOERZAAGBLADEN

HIPPO PREMIUM



ZENESIS-R



VLOERZAAGBLADEN – LOW POWER (7,5 kW)

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
VZB0400-34-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium \varnothing 400 x 3,2 - H25,4 - LOW Power
VZB0450-34-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium \varnothing 450 x 3,4 - H25,4 - LOW Power
VZB0500-34-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium \varnothing 500 x 3,4 - H25,4 - LOW Power
VZB0600-36-L-HP	Vloerzaagblad Hippo Premium \varnothing 600 x 3,6 - H25,4 - LOW Power
VZB0300-80-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 300 x 8,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0350-32-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 350 x 3,2 - H25,4 - LOW Power
VZB0350-80-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 350 x 8,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0350-100-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 350 x 10,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0400-40-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 400 x 4,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0450-40-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 450 x 4,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0500-40-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 500 x 4,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0600-40-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 600 x 4,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0700-40-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 700 x 4,0 - H25,4 - LOW Power
VZB0800-44-L	Vloerzaagblad ZENESIS-R \varnothing 800 x 4,4 - H25,4 - LOW Power

VLOERZAAGBLADEN – MEDIUM POWER (15 - 22 kW)

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
VZB0350-100-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 350 x 10,0 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0450-40-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 450 x 4,0 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0500-40-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 500 x 4,0 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0600-40-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,0 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0600-44-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,4 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0600-48-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,8 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0650-44-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 650 x 4,4 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0700-44-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 700 x 4,4 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB0800-44-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 800 x 4,4 - H25,4 - MEDIUM Power
VZB1000-44-M	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 1000 x 4,4 - H25,4 - MEDIUM Power

VLOERZAAGBLADEN – HIGH POWER

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
VZB0450-40-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 450 x 4,0 - H25,4 - HIGH Power
VZB0500-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 500 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB0600-40-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,0 - H25,4 - HIGH Power
VZB0600-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB0600-48-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 600 x 4,8 - H25,4 - HIGH Power
VZB0650-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 650 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB0700-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 700 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB0800-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 800 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB1000-44-H	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 1000 x 4,4 - H25,4 - HIGH Power
VZB1000-44-H-35	Vloerzaagblad ZENESIS-R ø 1000 x 4,4 - H35+6p - HIGH Power


VLOERZAAGBLADEN – ASFALT

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
VZA0450-36-L	Vloerzaagblad Asphalt ø 450 x 3,6 - H25,4
VZA0500-38-L	Vloerzaagblad Asphalt ø 500 x 3,8 - H25,4
VZA0600-44-M	Vloerzaagblad Asphalt ø 600 x 4,4 - H25,4
VZA0600-48-M	Vloerzaagblad Asphalt ø 600 x 4,8 - H25,4
VZA0800-44-M	Vloerzaagblad Asphalt ø 800 x 4,4 - H25,4
VZA1000-44-M	Vloerzaagblad Asphalt ø 1000 x 4,4 - H25,4

VLOERZAAGBLADEN – VERSE BETON

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
VZV0300-24-L	Vloerzaagblad verse beton ø 300 x 2,4 - H25,4
VZV0300-26-L	Vloerzaagblad verse beton ø 300 x 2,6 - H25,4
VZV0350-26-L	Vloerzaagblad verse beton ø 350 x 2,6 - H25,4
VZV0350-28-L	Vloerzaagblad verse beton ø 350 x 2,8 - H25,4

WANDZAAGBLADEN



WANDZAAGBLADEN – LOW POWER (10 - 15 kW)

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
WZB0600-44-L	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 600 x 4,4 - H60+6P - 10-15kW
WZB0600-48-L	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 600 x 4,8 - H60+6P - 10-15kW
WZB0800-44-L	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 800 x 4,4 - H60+6P - 10-15kW
WZB0900-44-L	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 900 x 4,4 - H60+6P - 10-15kW
WZB1000-44-L	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 1000 x 4,4 - H60+6P - 10-15kW

WANDZAAGBLADEN – MED POWER (15 - 25 kW)

<u>Artk. Nr.</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>
WZB0600-44-M	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 600 x 4,4 - H60+6P - 15-25kW
WZB0600-48-M	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 600 x 4,8 - H60+6P - 15-25kW
WZB0800-44-M	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 800 x 4,4 - H60+6P - 15-25kW
WZB1000-44-M	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 1000 x 4,4 - H60+6P - 15-25kW
WZB1200-44-M	Wandzaagblad ZENESIS-R \varnothing 1200 x 4,4 - H60+6P - 15-25kW